



CORPORATE DESIGN MANUAL  
2019



# LOGO

# LOGOVARIANTEN



Logo 4C

Das neue Logo verbindet Tradition und Moderne durch den Relaunch der bereits bekannten Logo-Zielscheibe und der Verwendung einer Grotesk Schriftart.

Die Zielscheibe wird aufgrund seiner Bekanntheit, aber vor allem auch wegen seiner gestalterischen und inhaltlichen Qualität, zum zentralen Element.

● STEYR ARMS Gray  
45 C / 25 M / 16 Y / 59 K  
Pantone 431 C  
82 R / 96 G / 107 B

● STEYR ARMS Black  
0 C / 0 M / 0 C / 100 K  
Pantone Process Black C  
26 R / 26 G / 24 B

● STEYR ARMS White  
0 C / 0 M / 0 C / 0 K  
255 R / 255 G / 255 B

Das Logo kann sowohl als Positiv- als auch als Negativ-Variante verwendet werden.

Die Negativ-Variante ist verbindlich anzuwenden, sobald die Hintergrundfarbe einen 50%igen Grauwert überschreitet.



Logo positiv



Logo positiv Strich



Logo negativ



Logo negativ Strich




# LOGOGRÖSSE



Mindestgröße: 20 mm

Die Größenanwendung ist ein wesentlicher Bestandteil, um ein einheitliches Auftreten zu ermöglichen. Grundsätzlich zählt folgende Definition: Das Logo ist minimal 20 mm breit.

Die Größe ist jedoch nach oben hin offen und richtet sich nach der Gesamtoptik des Sujets. Bei Plakat- Kampagnen kann das Logo durchaus auf das doppelte bis dreifache der normalen Definition anwachsen.



Minimal Abstand zum Rand.



# LOGO NICHT ZULÄSSIGE ANWENDUNGEN

Um die Gesamtoptik zu bewahren, gibt es einige Regeln.



Das Logo darf nicht beliebig ergänzt werden.



Das Logo darf nicht beliebig eingefärbt werden.



Das Logo darf nicht verzerrt werden.



Das Logo darf nicht auf ungeeigneten Hintergründen verwendet werden. Hier ist auf die alternativen Logovarianten zurückzugreifen.




# PRODUKT-LOGOS

# PRODUKT-LOGOS




Ergänzend zu dem Marken-Logo existieren auch etliche Produkt-Logos. In Werbemitteln können diese auch das Marken-Logo ersetzen.

Da die Produktreihe einer stetigen Weiterentwicklung unterliegt, sind im Folgenden einige Beispiele exemplarisch angeführt.

 STEYR ARMS High-Tech-Orange  
0 C / 60 M / 100 Y / 0 K  
Pantone 021 C  
239 R / 124 G / 0 B



 STEYR ARMS Hunting-Green  
80 C / 8 M / 98 Y / 24 K  
Pantone 2465 C  
28 R / 131 G / 48 B



 STEYR ARMS Target-Gold  
18 C / 11 M / 60 Y / 25 K  
Pantone 5835 C  
179 R / 173 G / 105 B




# PRODUKT-LOGOS


# PRODUKT-LOGOS




 STEYR ARMS Target-Mud  
 13 C / 19 M / 62 Y / 28 K  
 Pantone 4515 C  
 180 R / 161 G / 95 B


 STEYR ARMS Military-Olive  
 25 C / 12 M / 97 Y / 52 K  
 Pantone 7749 C  
 122 R / 120 G / 1 B


 STEYR ARMS Gray  
 45 C / 25 M / 16 Y / 59 K  
 Pantone 431 C  
 82 R / 96 G / 107 B


 STEYR ARMS Olive Gray  
 51 C / 12 M / 39 Y / 52 K  
 Pantone 5555 C  
 81 R / 113 G / 101 B



# TYPOGRAFIE

## HEADLINE DEUTSCH: GOTHAM LIGHT

*HEADLINE ENGLISCH:  
GOTHAM LIGHT ITALIC*

Fließtext Deutsch: Gotham Light

Fließtext Englisch: *Gotham Light Italic*

**Produktbezeichnungen Deutsch: Gotham Medium**

***Produktbezeichnungen Englisch: Gotham Medium Italic***

Bei der Wahl der Schrift wurden zwei wesentliche Aspekte der Anwendung berücksichtigt: Klare Lesbarkeit und Modernität.

Aus diesen Gesichtspunkten wurde als gestaltende Schriftfamilie, sowohl im Logo als auch als „Corporate Type“ die Gotham gewählt, ein modern geschnittener Font, der eine ausgezeichnete Lesbarkeit und Auffälligkeit in der Headline als auch im Fließtext erzielt.

Um die einfache Differenzierung verschiedener Sprachen zu gewährleisten, ist die Primärsprache (im Normalfall Deutsch) gerade und die Sekundärsprache (z.B. Englisch) kursiv zu setzen.

Bei kurzen Texten und Aufzählungen wird die Schriftgröße so gewählt, dass die zu gestaltende Fläche mit dem textlichen Inhalt optimal gefüllt ist, ohne gedrängt zu wirken oder das Lesen von Texten durch eine zu geringe Schriftgröße/Zeilendurchschuss erschwert.

Ein paar Beispiele von Textgrößen mit entsprechendem Zeilenabstand.

Headline:  
Gotham Light  
Schriftgröße 20 pt  
Zeilenabstand 24 pt  
Laufweite 100

Subline:  
Gotham Light Italic  
Schriftgröße 14 pt  
Zeilenabstand 17 pt  
Laufweite 100

Fließtext:  
Gotham Light bzw.  
Gotham Light Italic  
Schriftgröße 9 pt  
Zeilenabstand 11 pt

Produktnamen:  
Gotham Medium bzw.  
Gotham Medium Italic  
Schriftgröße 7 pt  
Zeilenabstand 9 pt

ERCIMUM SOLUPTIAT  
EOSAM ET EA NOS AD  
QUI SI OFFICTE

*ERCIMUM SOLUPTIAT EOSAM ET EA  
NOS AD QUI SI OFFICTE*

Ercium soluptiat eosam et ea nos ad  
qui si officteUgit lanit molore alit qui  
quunt aborionseque deliatem dolo  
magnimi nctur, qui sit voluptatia.

*Vendis venditas aut eost dioriae  
nonet, voloria temposapid qui quias  
molupta temquo tem volorro vel el  
ipit eum imuscus, con corum.*

**Ercium soluptiat eosam et ea nos ad qui si officte  
*Vendis venditas aut eost dioriae nonet, voloria***



## BILDWELTEN



Die Marken-Bildwelt von Steyr Arms zeigt die Jäger bei und vor der Arbeit.

Es herrscht stets Sonnenaufgangs-, Abend- oder Sonnenuntergangsstimmung.

Menschen werden nur als kleiner Teil dargestellt.




## BILDWELTEN



Die Produkt-Bildwelt wird durch den Fokus auf das darzustellende Produkt bestimmt.

Dies geschieht ohne die Stimmung der Marken-Bildwelt zu verlassen.





# ANZEIGEN

ANZEIGE 1/1



Gotham Light  
Schriftgröße 18 pt  
Laufweite 100

ANZEIGE 1/2




Gotham Light  
Schriftgröße 16 pt  
Laufweite 100



# ANZEIGEN

ANZEIGE 1/1



Gotham Light  
Schriftgröße 14 pt  
Laufweite 200

Gotham Medium  
Schriftgröße 12 pt  
Laufweite 150

Gotham Light  
Schriftgröße 11 pt  
Laufweite 200

Gotham Book  
Schriftgröße 10 pt  
Laufweite 150

Gotham Light  
Schriftgröße 14 pt  
Laufweite 100

ANZEIGE 1/2



Gotham Medium  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 150

Gotham Book  
Schriftgröße 6 pt  
Laufweite 150

Gotham Light  
Schriftgröße 10 pt  
Laufweite 100





# KATALOG JAGD-SPORT

TITELSEITE



80 mm

Gotham Light  
Schriftgröße 30 pt  
Laufweite 200

Auf der Titelseite wird der gültige Zeitraum für den Katalog angegeben.

Auf der Rückseite befindet sich ein Imagesujet des aktuellen Highlight-Produktes.

Format 215,9 x 279,4 mm (Letter)



RÜCKSEITE



# KATALOG JAGD-SPORT

Die Innenseiten werden in 8 Spalten geteilt. Dazwischen bleiben 8 mm Abstand.

Die vertikale Trennlinie der Spalten und des Abstandes dient auch als Orientierungshilfe für Trennlinien.

● **STEYR ARMS Gray**  
45 C / 25 M / 16 Y / 59 K  
Pantone 431 C  
82 R / 96 G / 107 B

● **STEYR ARMS Black**  
0 C / 0 M / 0 C / 100 K  
Pantone Process Black C  
26 R / 26 G / 24 B

○ 15 % STEYR ARMS Gray

Linienstärke: 2 pt

Texte und Bildelemente sind am Raster auszurichten.

Ausgenommen sind Abbildungen von Waffen.



30 mm  
3 mm

45 mm

70 mm

TITEL | 00

8,5 mm

22 mm

Gotham Light  
Schriftgröße 9 pt  
Laufweite 0

12,7 mm

12,7 mm



# KATALOG JAGD-SPORT

INNENSEITEN

Gotham Light  
Schriftgröße 40 pt  
Laufweite 100

Gotham Light Italic  
Schriftgröße 16 pt  
Laufweite 100

Gotham Light  
Schriftgröße 9 pt  
Laufweite 0

Gotham Light Italic  
Schriftgröße 9 pt  
Laufweite 0

Gotham Medium  
Schriftgröße 6 pt  
Laufweite 0

**KLASSIK IN SCHÖNSTER FORM**  
CLASSIC BEAUTY

Hohe Zuverlässigkeit, außerordentliche Sicherheit, höchste Präzision und Komfort sind nur einige der weltweit bekannten Eigenschaften der Repetierbüchse STEYR MANNLICHER CL II. Lieferbar in den Varianten: Halbstock, Goiserer, Semi Weigh, Ganzschaft und Stainless.

Perfect reliability, extraordinary safety, highest precision and comfort are only some of the qualities of the STEYR MANNLICHER CL II bolt action rifle known worldwide. Available as halfstock, mountain, semi weigh, fullstock and stainless versions.

S.B.S. Sicherheitsystem Safe Bolt System

O.B.P. Optimiertes Laufprofil Optimized Barrel Profile

STEYR MANNLICHER CL II Halbstock with open sights

STEYR MANNLICHER SM12 & CL II | 27

**Das STEYR SSG 04 A1 ist eine leicht modifizierte Version des Standardmodells. Mit Picatinny Lang-Schiensystem nach Mil. Std. 1913, verstellbarer Schaftkappe und -backe, High Capacity Magazin und einer von STEYR ARMS entwickelten Mündungsbremse bietet es alle erforderlichen Details für präzise Ergebnisse.**

The STEYR SSG 04 A1 is a slightly modified version of the standard model. With a long rail Picatinny system (Mil. Std. 1913), adjustable cheek piece and butt plate, high capacity magazine and a muzzle brake developed by STEYR ARMS it has every technical detail required for precise results.

E.P.S. Lange Picatinnysehne Extended Picatinny rail System

MODEL	Caliber	Capacity	Trigger	Weight	Length
STEYR SSG 04 A1	243 Win., .308 Win. (7.62x51 NATO)	10 rounds	2-stage trigger	4,7 - 10,4 kg	1014 - 110,8 cm
STEYR SSG 04 A1	300 Win. Mag.	8 rounds	2-stage trigger	4,9 - 10,8 kg	1018 - 111 cm

Subject to technical changes. Specifications of weights and measures are only approximate values.

STEYR SSG 04 A1 | 71

Gotham Medium  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Light  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Medium  
Schriftgröße 5 pt  
Laufweite 0

Linienstärke: 0,5 pt

Gotham Light  
Schriftgröße 9 pt  
Laufweite 0

Gotham Light /  
Gotham Light Italic  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Light  
Schriftgröße 6 pt  
Laufweite 0



# KATALOG JAGD-SPORT

Nachfolgend einige  
Beispiel-Doppelseiten.

VON JÄGERN FÜR JÄGER.  
BY HUNTERS FOR HUNTERS.

Das STEYR MANNLICHER SM12 ist ein Repetiergewehr mit einer Kapazität von 10 Schuss. Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität und Zuverlässigkeit der Steyr Mannlicher Gewehre. Das Gewehr ist mit einem Picatinny-Schiensystem ausgestattet, das eine Vielzahl von optischen und mechanischen Zielfernrohren ermöglicht. Die Mündungsbremse reduziert den Rückstoß und ermöglicht eine präzise Schussführung. Das Gewehr ist in verschiedenen Varianten erhältlich, um den Anforderungen der Jäger gerecht zu werden.

STEYR HUNTING

SEIT 1864  
IMMER AM PULS  
DER ZEIT  
CONSTANT FINGER ON THE PULSE SINCE 1864

Das STEYR MANNLICHER ZDF ist ein Repetiergewehr mit einer Kapazität von 10 Schuss. Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität und Zuverlässigkeit der Steyr Mannlicher Gewehre. Das Gewehr ist mit einem Picatinny-Schiensystem ausgestattet, das eine Vielzahl von optischen und mechanischen Zielfernrohren ermöglicht. Die Mündungsbremse reduziert den Rückstoß und ermöglicht eine präzise Schussführung. Das Gewehr ist in verschiedenen Varianten erhältlich, um den Anforderungen der Jäger gerecht zu werden.

STEYR MANNLICHER ZDF

ELEGANZ IN IHRER PERFEKTION  
ELEGANT PERFECTION

KLASSIK IN SCHÖNSTER FORM  
CLASSIC BEAUTY

Das STEYR MANNLICHER SWS ist ein Repetiergewehr mit einer Kapazität von 10 Schuss. Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität und Zuverlässigkeit der Steyr Mannlicher Gewehre. Das Gewehr ist mit einem Picatinny-Schiensystem ausgestattet, das eine Vielzahl von optischen und mechanischen Zielfernrohren ermöglicht. Die Mündungsbremse reduziert den Rückstoß und ermöglicht eine präzise Schussführung. Das Gewehr ist in verschiedenen Varianten erhältlich, um den Anforderungen der Jäger gerecht zu werden.

STEYR MANNLICHER SWS & CL II

Das STEYR MANNLICHER ZDF ist ein Repetiergewehr mit einer Kapazität von 10 Schuss. Es ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität und Zuverlässigkeit der Steyr Mannlicher Gewehre. Das Gewehr ist mit einem Picatinny-Schiensystem ausgestattet, das eine Vielzahl von optischen und mechanischen Zielfernrohren ermöglicht. Die Mündungsbremse reduziert den Rückstoß und ermöglicht eine präzise Schussführung. Das Gewehr ist in verschiedenen Varianten erhältlich, um den Anforderungen der Jäger gerecht zu werden.

STEYR MANNLICHER ZDF



# KATALOG BEHÖRDEN

# KATALOG BEHÖRDEN

TITELSEITE



Auf der Titelseite wird der Titel angegeben. Weiters finden sich dort aussagekräftige Imagebilder.

Auf der Rückseite befindet sich ein Imagesujet des aktuellen Highlight-Produktes.

Format 148 x 210 mm (A5)



RÜCKSEITE

Gotham Bold  
Schriftgröße 22,5 pt  
Laufweite 0

Die Innenseiten werden in 8 Spalten geteilt. Dazwischen bleiben 8 mm Abstand.

Die vertikale Trennlinie der Spalten und des Abstandes dient auch als Orientierungshilfe für Trennlinien.


● **STEYR ARMS Gray**  
45 C / 25 M / 16 Y / 59 K  
Pantone 431 C  
82 R / 96 G / 107 B

● **STEYR ARMS Black**  
0 C / 0 M / 0 C / 100 K  
Pantone Process Black C  
26 R / 26 G / 24 B


○ 15 % STEYR ARMS Gray

Texte und Bildelemente sind am Raster auszurichten.

Ausgenommen sind Abbildungen von Waffen.



Specifications	STEYR STM 556
Caliber	5,56 x 45 NATO
Overall length	710 mm / 27,9"
Barrel length	410 mm / 16,1"
Weight	3,5 kg / 7,7 lb
Magazine capacity	30 rounds
Trigger	Staged trigger with safety, non-cocking
Safety	Drop-down safety, non-cocking
Stock	Adjustable, telescopic
Rate of fire	600-650 rounds per minute
Magazine length	100 mm / 3,9"
Action	Staged trigger system, non-cocking
Upper receiver	Aluminum alloy
Lower receiver	Aluminum alloy
Bolt	Aluminum alloy



Gotham Bold  
Schriftgröße 6 pt  
Laufweite -10



# KATALOG BEHÖRDEN

# KATALOG BEHÖRDEN

Gotham Medium  
Schriftgröße 6 pt  
Laufweite 0

INNENSEITEN



STEYR STM 556



SPECIFICATIONS	STEYR STM 556
Caliber	5,56x45 NATO
Overall length	barrel length: stock closed: stock extended: weight: 293 mm / 11.5" 730 mm / 28.7" 830 mm / 32.5" 3,4 kg / 7.4 lb. 356 mm / 14" 786 mm / 31" 886 mm / 34.9" 3,5 kg / 7.7 lb. 370 mm / 14.5" 800 mm / 31.4" 900 mm / 35.4" 3,6 kg / 7.9 lb. 417 mm / 16" 860 mm / 33.8" 960 mm / 37.8" 3,7 kg / 8.15 lb. 455 mm / 18" 910 mm / 35.8" 1010 mm / 39.8" 3,8 kg / 8.35 lb. 508 mm / 20" 950 mm / 37.4" 1050 mm / 41.3" 3,9 kg / 8.6 lb.
Overall height	218 mm, 8.58" (with 30 rds. magazine, without sights)
Width	69 mm (2.7")
Magazine (capacity)	Detachable, synthetic (transparent), staggered box type, M4 compatible NATO standard 30 rounds
Trigger	Steel hammer trigger mechanism, fires semiautomatic and full-automatic
Safety	3 position ambidextrous safety and fire control selector lever (semi- and full-automatic).
Stock	retractable, 100 mm, 6 positions
Rate of fire	600-800 rounds per min
Magazine weight empty	107 g / 3.78 oz
Action	Short Piston, Gas-operated, Gas regulator with S+1 action settings for firing, to guarantee proper function under all conditions
Upper receiver	Monolithic type including two long NATO-accessory rails, sling attachment points (key hole interface optional) and steel bolt guide. Compatible with other lower receivers
Bolt	Rotating bolt, with seven locking lugs and STEYR high pressure safety system

All rifles without optic and mount - Subject to technical changes.

20 % STEYR ARMS Gray

25 % STEYR ARMS Gray

Gotham Bold  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Light  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Medium  
Schriftgröße 7 pt  
Laufweite 0

Gotham Light  
Schriftgröße 30 pt  
Laufweite 0

Gotham Medium  
Schriftgröße 8 pt  
Laufweite 0

QUICK INTERCHANGEABLE BARREL  
WITHOUT ANY TOOLS

Nachfolgend einige  
Beispiel-Doppelseiten.

STEYR AUG A3 9MM

DESIGN: The AUG A3 is a compact, lightweight, and highly maneuverable rifle. It features a unique design with a single-piece upper receiver and a folding stock. The rifle is designed for close-quarters combat and is highly accurate. It is also highly reliable and easy to maintain.

FEATURES: The AUG A3 is a compact, lightweight, and highly maneuverable rifle. It features a unique design with a single-piece upper receiver and a folding stock. The rifle is designed for close-quarters combat and is highly accurate. It is also highly reliable and easy to maintain.

QUICK INTERCHANGEABLE BARRELS  
ENHANCED AIR FEED SYSTEM

STEYR AUG A3 9MM

STEYR AUG A3 9MM

SPECIFICATIONS	STEYR AUG A3 9MM
Caliber	9mm
Overall length	455 mm / 18" (with 30 rds. magazine, without sights)
Weight	3,4 kg / 7.4 lb.
Magazine	Detachable, synthetic (transparent), staggered box type, M4 compatible NATO standard 30 rounds
Trigger	Steel hammer trigger mechanism, fires semiautomatic and full-automatic
Safety	3 position ambidextrous safety and fire control selector lever (semi- and full-automatic).
Rate of fire	600-800 rounds per min
Magazine weight empty	107 g / 3.78 oz
Action	Short Piston, Gas-operated, Gas regulator with S+1 action settings for firing, to guarantee proper function under all conditions
Upper receiver	Monolithic type including two long NATO-accessory rails, sling attachment points (key hole interface optional) and steel bolt guide. Compatible with other lower receivers
Bolt	Rotating bolt, with seven locking lugs and STEYR high pressure safety system

STEYR HS 50 M1

DESIGN: The HS 50 M1 is a precision rifle designed for long-range shooting. It features a heavy barrel, a high-magnification scope, and a bipod. The rifle is highly accurate and reliable. It is also highly durable and easy to maintain.

FEATURES: The HS 50 M1 is a precision rifle designed for long-range shooting. It features a heavy barrel, a high-magnification scope, and a bipod. The rifle is highly accurate and reliable. It is also highly durable and easy to maintain.

QUICK INTERCHANGEABLE BARRELS  
ENHANCED AIR FEED SYSTEM

STEYR HS 50 M1

STEYR HS 50 M1

SPECIFICATIONS	STEYR HS 50 M1
Caliber	50 mm
Overall length	1050 mm / 41.3" (with 30 rds. magazine, without sights)
Weight	10,5 kg / 23.1 lb.
Magazine	Detachable, synthetic (transparent), staggered box type, M4 compatible NATO standard 30 rounds
Trigger	Steel hammer trigger mechanism, fires semiautomatic and full-automatic
Safety	3 position ambidextrous safety and fire control selector lever (semi- and full-automatic).
Rate of fire	600-800 rounds per min
Magazine weight empty	107 g / 3.78 oz
Action	Short Piston, Gas-operated, Gas regulator with S+1 action settings for firing, to guarantee proper function under all conditions
Upper receiver	Monolithic type including two long NATO-accessory rails, sling attachment points (key hole interface optional) and steel bolt guide. Compatible with other lower receivers
Bolt	Rotating bolt, with seven locking lugs and STEYR high pressure safety system

STEYR STM 556

STEYR STM 556


STEYR PISTOLS

STEYR PISTOLS

QUALITY FOR PROFESSIONALS



# NEWS



Auf der Titelseite wird der Titel angegeben. Weiters finden sich dort aussagekräftige Imagebilder.

Auf der Rückseite befindet sich ein aktuelles Inserat.

Format 210 x 297 mm (A4)



# NEWS

Die Innenseiten werden in 8 Spalten geteilt. Dazwischen bleiben 8 mm Abstand.

Die vertikale Trennlinie der Spalten und des Abstandes dient auch als Orientierungshilfe für Trennlinien.


Texte und Bildelemente sind am Raster auszurichten.

Ausgenommen sind Abbildungen von Waffen.

**STEYR ARMS Gray**  
45 C / 25 M / 16 Y / 59 K  
Pantone 431 C  
82 R / 96 G / 107 B

**88 % STEYR ARMS Gray**

**STEYR ARMS Black**  
0 C / 0 M / 0 C / 100 K  
Pantone Process Black C  
26 R / 26 G / 24 B





# NEWS

INNENSEITEN



# WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE

Gotham Medium  
Schriftgröße 12 pt  
Laufweite 100

Gotham Light  
Schriftgröße 9 pt  
Laufweite 0

**STEYR MONOBLOC**  
AB MITTE MAI IM HANDEL ERHÄLTICH

Bei STEYR ARMS, dem Inbegriff für präzise Jagdwaffen, ist man zurecht stolz auf den gelungenen und viel versprechenden Start der neuen STEYR MONOBLOC.

Nachdem bereits die Vorserien-Modelle in allen Tests die hoch gesteckten Erwartungen schon übertrafen, stand dem erfolgreichen Start der Serienproduktion nichts mehr im Wege. Die ersten STEYR MONOBLOC Modelle werden daher pünktlich Mitte Mai bei den ersten Händlern eintreffen.

Geschäftsführer Dr. Engesser freut sich über die erste STEYR MONOBLOC aus der Serienfertigung.

**DIE HÄRTESTEN JÄGER DER ALPEN**

In atemberaubender Kulisse veranstaltete STEYR ARMS 2018 erstmalig die STEYR CHALLENGE, bei der zehn internationale Teams um den Titel der „Härtesten Jäger der Alpen“ kämpften. Der neu geschaffene Bewerb ist eine Kombination aus über 7 km Berglauf mit rund 300 Meter Höhendifferenz, verschiedenen Schieß-Disziplinen und weiteren Prüfungen. Aufgrund des großen Erfolges planen wir, dass im Herbst 2019 bereits 25 Teams aus dem In- und Ausland um den begehrten Titel kämpfen werden.

**STARTGEBÜHR: € 223,- PRO TEAM**

In der Anmeldegebühr sind enthalten:  
- Verpflegung und Unterkunft vor Ort  
- Long Range Shooting auf 1.000 Meter  
- Teilnahme an der Challenge 2019

**PROGRAMM**

4.10. Anreise  
Streckenbesichtigung  
Einschulung an den vier Waffen  
Abendprogramm

5.10. Long Range Shooting  
STEYR CHALLENGE  
Siegerehrung

**AB JETZT BEWERBEN AUF**  
[www.steyr-arms.com](http://www.steyr-arms.com)

**4. UND 5. OKTOBER 2019**

**ZEPHYR II WAFFE DES JAHRES 2019**

Die Kleinkaliberbüchse aus unserem Hause schließt an die Verarbeitungsqualität ihrer großen Schwestern an und setzt völlig neue Maßstäbe im Segment der Büchsen für Randfeuerpatronen. Dies bestätigt die Auszeichnung des NRA-Magazines AMERICAN HUNTER, das im Dezember 2018 die STEYR MÄNNLICHER ZEPHYR II zur Waffe des Jahres 2019 kürte. Weitere Awards erhielt die Waffe von GRAY'S BEST und SPORTING CLASSICS.

**STEYR ARMS HUNTING APP**

RECHTZEITIG ZUM SAISONSTART UPDATE MIT NEUEN FUNKTIONEN

Pünktlich zum Start der Jagdsaison, bringt STEYR ARMS ein Update der STEYR ARMS HUNTING APP der perfekte Jagdbegleiter für Revierverwaltung und Jagdplanung und bietet den optimalen Ausblick auf das Revier.

ten und wichtige Termine. Somit ist die STEYR ARMS HUNTING APP der perfekte Jagdbegleiter für Revierverwaltung und Jagdplanung und bietet den optimalen Ausblick auf das Revier.

Pünktlich zum Start der Jagdsaison, bringt STEYR ARMS ein Update der STEYR ARMS HUNTING APP der perfekte Jagdbegleiter für Revierverwaltung und Jagdplanung und bietet den optimalen Ausblick auf das Revier.

ten und wichtige Termine. Somit ist die STEYR ARMS HUNTING APP der perfekte Jagdbegleiter für Revierverwaltung und Jagdplanung und bietet den optimalen Ausblick auf das Revier.

60 mm

Gotham Medium  
Schriftgröße 12 pt  
Laufweite 100

Gotham Book  
Schriftgröße 26 pt  
Laufweite 100

ROLL-UP

**STEYR ARMS**

STEYR MONOBLOC

STEYR MÄNNLICHER SM12 & CL II

STEYR MÄNNLICHER CL II SX & SM12 SX

STEYR MÄNNLICHER Zephyr II

[WWW.STEYR-ARMS.COM](http://WWW.STEYR-ARMS.COM)

MESSETADEL

**REVOLUTION IN EVERY RESPECT**

NEW 2019

RELIABILITY: An all-steel receiver for superior toughness made according to military standards.

SAFETY: State-of-the-Art safety features like barrel-cocking system, soft lock, and removable trigger unit.

PRECISION: New „Manitol“-construction - barrel and housing are made from one single piece for best accuracy.

ERGONOMICS: Top ergonomic stock with reference, innovative supports to assist.

DROPFLAG

STEYR ARMS GmbH  
Ramingtal 46  
4442 Kleinraming | Austria  
P +43 (0) 7252 896 0  
F +43 (0) 7252 896 53  
office@steyr-arms.com  
www.steyr-arms.com

